

RACK KABİN

AKILLI SOĞUTMA SİSTEMLİ (AGILE)

Ofis uygulamaların da kullanılacak şekil de estetik görünlü, yüksek kalitede tasarımı ve imalatı sayesinde tüm aktif ve pasif cihazların korunmasına olanak sağlayacak bir şekilde tasarlanmıştır.



Dijital termostat ve Uzaktan Erişim Özelliği ile **Akıllı Sistem** Rack Kabinler

- TSM-FRK 16U
- TSM-FRK 20U
- TSM-FRK22U
- TSM-FRK26U
- TSM-FRK 32U
- TSM-FRK 36U
- TSM-FRK 42U
- TSM-FRK 44U



PRATİK VE ERGONOMİK

yapısı sayesinde kullanıcıya hiçbir sorun yaşatmayacak şekilde, tüm marka ve model aktif, pasif cihazları montajlayabileceğiniz her türlü detaylı aksesuarları aktif ve pasif havalandırma ve izlenebilirlik durumu gözetilerek imal edilmiştir.

Dijital ısı sensörü vasıtasıyla ısı sıcaklık ölçmekte ve belirtilen sıcaklık aralıklarında Fan 1 ve 2 devreye girer. Aşırı yüksek sıcaklıklarında Buzer Alarm devreye girer ve uyarı sireni çalar.

- ISI SENSÖRÜ
- DİJİTAL ISI GÖSTERGE
- İKİLİ SİSTEM SOĞUTUCU FAN 2'Lİ ve 4'LÜ
- SICAKLIK BELİRLEME
- UZAKTAN ERİŞİM



%100
Geni Dönüşüm



19" RACK KABİN

600x1000

Dikili Tip Rack Kabin

Network/Server kabinleri,

kalite ve katma değerin en optimum şeklinde sunulmuş çözümleri içerir.

Kablolama ve server uygulamalarındaki yüksek performansı ve sunduğu kalitesi paralelinde, üretildiği yüksek teknolojik otomatize endüstriyel altyapı ve tasarımı sayesinde gözardı edilemez bir fiyat endeksi sunar.



600mm genişlik serisinde,

16U'dan 44U'ya kadar 7 farklı U yüksekliğinde derinliklerde sunulmaktadır. Kabinler standart olarak camlı ön kapılı, mekanik geçmeli, kilitletli metal yan panelleriyle ve kilitletli metal arka kapısıyla birlikte sunulmaktadır. Tüm panel ve kapılar kilitlenebilir özelliğindedir.

Geniş ürün yükseklik portföyü,

altyapınızın ihtiyacı olan her türlü U yüksekliği gereksinimini karşılar niteliktedir.

Teknik görünümünün yanı sıra aynı zamanda dekoratif ekstrüzyon alüminyum ön kapı çerçevesiyle estetik bir görünüme sahiptir.

Tamamen standart ve stoklu ürün portföyü, ön montajlı olarak sevk edilmektedir. Sevk konfigürasyonuna yükseklik ayarlı ayak grubu dahildir.

Tüm kullanım taleplerini karşılayacak nitelikte ve çeşitlilikte aksesuar seçenekleriyle ve en uygun U yüksekliği kullanım alanıyla sunulmaktadır.

RAL 9005
Siyah

RAL 7035
Açık Gri



%100
Geri Dönüşüm

19" RACK KABİN

600x1000

Dikili Tip Rack Kabin

DETAYLAR

- 19" Dikili tip modüler rack kabin • Tamamı çelik konstrüksiyon • Ergonomik tasarım • Taşıyıcı iskelet 1,5mm kalınlığında çelik konstrüksiyondur • Açılabilir ve kilitlenebilir yan ve arka kapaklar • İstenilen seviyede ayarlanabilir rack montaj dikmeleri • 800 kg taşıma kapasiteli • Kolay montaj • Tavan kısmına opsiyonel fan ünite montajlanabilir. • Ön kapı 4mm temperli cam ve sac çerçeve ile desteklenmiştir. • Alt ve üstten kablo girişleri • Standart renkler ral 9005, 7035 ve 7032'dir. • Nakliye masraflarında demontede %50 tasarruf, uygun fiyat




19" RACK KABİNİ

600x1000

Dikili Tip Rack Kabin

TEKNİK DETAYLAR




Geniřlik W: 600 mm.
Derinlik D : 1000 mm.
Tařıma Kapasitesi: 600 kg.

19" RACK KABİN


600x1000

Dikili Tip Rack Kabin


TEKNİK DETAYLAR




ÜST GÖRÜNÜŞ



ALT GÖRÜNÜŞ



İZOMETRİK GÖRÜNÜŞ




İZOMETRİK PATLATILMIŞ GÖRÜNÜŞ

19" RACK KABİNİ

600x1000

Dikili Tip Rack Kabin

TEKNİK DETAYLAR



Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Stok Kodu	Ölçü WxDxH mm	h Ölçüsün U	h mm	H mm Dişten Diğe Tekerlek ve Ayaksız Ölçü mm Tekerler 90 mm	Genişlik mm	Genişlik Çihaz	Dikmeler Arası Derinlik mm	Ambalaj İçi Miktar	Ambalaj Ölçüleri WxDxH mm	Net Ürün Ağırlığı g.	Brüt Ürün Ağırlığı g.
TSRK-16U60100	16U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm	17028	600x1000x885	16U	740	885	600	19"	1000	1	620x1020x905	48.000	48.000
TSRK-20U60100	20U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm	17029	600x1000x1066	20U	915	1066	600	19"	1000	1	620x1020x1086	60.000	60.000
TSRK-22U60100	22U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm	17030	600x1000x1155	22U	1004	1155	600	19"	1000	1	620x1020x1175	66.000	66.000
TSRK-26U60100	26U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm	17031	600x1000x1333	26U	1182	1333	600	19"	1000	1	620x1020x1353	78.000	78.000
TSRK-32U60100	32U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm	17032	600x1000x1600	32U	1450	1600	600	19"	1000	1	620x1020x1620	96.000	96.000
TSRK-36U60100	36U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm	17033	600x1000x1780	36U	1625	1780	600	19"	1000	1	620x1020x1800	108.000	108.000
TSRK-42U60100	42U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm	17034	600x1000x2045	42U	1895	2045	600	19"	1000	1	620x1020x2065	126.000	126.000
TSRK-44U60100	44U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 1000 mm	17035	600x1000x2130	44U	1985	2130	600	19"	1000	1	620x1020x2150	132.000	132.000